

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Билибинская атомная станция»

Билибино, Чукотский автономный округ, 689450

АТ 354671 УРАН, тел. (42738) 2-56-33, факс: (42738) 2-50-83

E-MAIL: bilnpp@chukotka.ru

ОКПО 34755997 ОГРН 5087746119951

ИНН 7721632827 КПП 870343001

Директору ООО НПФ «Сенсорика»
Якунцеву С.В.

E-mail: shvv@sensorika.ru
mail@sensorika.ru

12.05.2015 № 02/3380
На № от

Об опытной эксплуатации
преобразователей давления

Уважаемый Сергей Васильевич!

В 2015 году на Билибинской АЭС на оборудовании спецводоочистки были установлены и введены в опытно-промышленную эксплуатацию датчики перепада давления СЕНС-СДВ-Д с индикатором коммутатором производства ООО НПФ «Сенсорика».

При работе с датчиками давления было отмечено следующие положительные моменты:

- возможность оценить измеряемый параметр на месте установки по индикатору;
- крепление и габаритные размеры указанных датчиков давления позволяют производить замену выработавших ресурс датчиков без монтажных работ.

Предложение Билибинской АЭС в будущих моделях датчиков перепада давления предусмотреть:

- возможности переключения значений унифицированных сигналов (например с 4-20мА на 0-5мА).;
- возможность изменения измеряемого перепада давления.

За время работы замечаний к датчикам давления СЕНС-СДВ-Д не выявлено. Эксплуатация показала их стабильную и надежную работу.

И.о. заместителя Генерального директора –
директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Билибинская атомная станция»



А.Р. Кузнецов

Виза: Н ЦТАИ



Исп. ЦТАИ
Хоцевич И.И.
тел. 64-86
12.05.2015

